




# Symptomer og funktionel lidelse

Marianne Rosendal

Speciallæge i almen medicin, ph.d., seniorforsker



# Symptomspektrum




**VID**

Netværk for  
viden og kompetencer  
i almen praksis

Støttet af



# Hvad møder vi i praksis?



(Rosendal, SJPHC 2015)



# Hvad møder vi i praksis?


Når patienter kommer i praksis med helbredsproblemer, hvor mange konsultationer afsluttes så med en symptomdiagnoser versus en specifik diagnose?

Skriv i chatten, **hvor mange procent**, du tror, der får en **symptomdiagnose**.

(Rosendal, SJPHC 2015)



# Hvad møder vi i praksis?



(Rosendal, SJPHC 2015)



# Patienterne henvises ofte til sekundærsektoren

Forbruget af ydelser i det sekundære sundhedsvæsen stiger 5 år før en patient får diagnosen funktionel lidelse

6831 patienter i alderen 18-65 år i Region Nordjylland

De har fået diagnosen funktionel lidelse (17 ICD-10-koder) ifølge registre

Kontakter opgjort bagud på registre

Antal kontakter til sygehus, gennemsnit




Fig. 2. Shows contacts 5 years prior being discharged with FD.

(Brund 2024 i J Psychosom Res)




**VID**

Netværk for  
viden og kompetencer  
i almen praksis

Støttet af





# En dygtig almenmediciner arbejder i flere spor





# Der er hjælp at hente



**VID**

Netværk for  
viden og kompetencer  
i almen praksis

Hjemmesider: [www.Funktionellelidelser.dk](http://www.Funktionellelidelser.dk) og [www.dasefu.dk](http://www.dasefu.dk)

Støttet af

